

Effecto

AMRANTI
MURO CEMENTO
ORGENTO
RAINBOW
SPAZIO
STUCCO

19852 www.sipes.net

ORGENTO "SWAHILI EFFECT"

Effecto



"glimpse of history"



الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات ١٠٤ ش الثورة - مصر الجديدة - القاهرة س.ت. ٣١٣٤١٢



اورجنتو | Orgento

تأثير سواحيلي | Swahili Effect

وصف المنتج والصفات البارزة

ايفكتو أورجنتو دهان زخرفي مصنع من 100% اكريليك ذو اساس مائي وبه صبغات ذات تأثير خاص وجذاب وإضافات عالية الأداء لتعطي شكل المباني العتيقة، لذلك فهو يناسب ذوي الذوق الحديث والكلاسيكي، متوفر بتشكيلة من الألوان الجذابة من خلال تلوينه على ماكينة الألوان بالكمبيوتر.

الإستخدامات المقترحة

مناسب للإستخدام الداخلي على الأسطح الخرسانية والأسمنتية بعد تجهيز السطح التجهيز المناسب، والألواح الجبسية والردفات الفخمة والقصور العتيقة والفيلات والفنادق وقاعات الإحتفالات وحوائط أخرى في أماكن الزيارة والمعيشة.

يتم إعداد السطح على النحو التالي

- وجة لاتكس سيلر 1800
- 2-3 سكينه معجون لاتكس
- وجة سايتون سيلك 0.7
- يتم تطبيق وجه واحد من أورجنتو حسب اللون المختار باستخدام فرشاه بزاوية ٤٥ مم أو عشوائي.
- بعد الجفاف يتم تطبيق وجة ثاني بنفس الطريقة.

الأدوات

فرشاة

التخفيف

الماء (حسب الحاجة)

زمن الجفاف

- عند درجة حرارة ٢٥ م ورطوبة ٥٠%

• جفاف السطح يعتمد على سمك الفيلم (٦٠ - ١٢٠ دقيقة)

• إعادة الطلاء تعتمد على سمك الفيلم (٦-٨ ساعات)


معدل الفرد

من ٦ إلى ٨ م^٢

طريقة التطبيق



SIPES GOLDEN COLORS



OR Gold Base




OR 307-G




OR 285-G



OR 252-G



OR 210-G



OR 255-G


SILVER COLORS **SIPES**



OR Silver Base



OR 106-S



OR 105-S



OR 216-S



OR 107-S



OR 256-S


ملحوظة: تتأثر ألوان وأصوات العينات المقدمة وفقاً لنوع الإضاءة المحيطة أو الموجعة ووفقاً لألوان الطبيعة وطريقة التطبيق

ملحوظة: تتأثر ألوان وأصوات العينات المقدمة وفقاً لنوع الإضاءة المحيطة أو الموجعة ووفقاً لألوان الطبيعة وطريقة التطبيق

SIPES SILVER COLORS



OR 228-S



OR 115-S



OR 113-S



OR 281-S



OR 207-S



OR 112-S

ORGRNTO


Effecto



OR 262-S




OR 109-S




OR 110-S

BASE COLORS **SIPES**



OR Maroon Base



OR Bronze Base



OR Copper Base

ملحوظة: تتأثر ألوان وأصوات العينات المقدمة وفقاً لنوع الإضاءة المحيطة أو الموجهة ووفقاً لألوان الطباعة وطريقة التطبيق

ملحوظة: تتأثر ألوان وأصوات العينات المقدمة وفقاً لنوع الإضاءة المحيطة أو الموجهة ووفقاً لألوان الطباعة وطريقة التطبيق