



الدھانات .. تبقى سايس

دليل المنتجات



الدهانات ذات الأساس المائي



سوبر سيلر مائي
له قدرة جيدة على اختراق الأسطح المدهونة
ليكتسب قوة التصاق جيدة، سهولة جيدة في
التطبيق، مقاومة مقبولة للماء والقلويات،
إعداد جيد للأسطح لما يليها من طبقات .
الاستخدامات :
مناسب للإستخدام الداخلي على الأسطح
الخرسانية والأسمنتية والجسبية سواء الجديدة
أو المطلية سابقاً .
التغطية :
٨ - ١٠ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر في عبوات : جالون - باستلة

لاتكس سيلر ١٨٠٠



معجون داخلي
• بياض متميز، سهولة فائقة في التطبيق
والتشغيل، قدرة عالية على ملئ الأسطح
المسامية والثقوب الصغيرة .
• قابلية جيدة للصغرة، يعطي طبقة ذو نعومة
عالية.
الاستخدامات :
مناسب للإستخدام على الأسقف والأسطح
الخرسانية، الأسمنتية، الجسبية وكذلك الأعمال
الخشبية .
التغطية :
٢ م^٢ / كجم / الوجه الواحد
متوفر عبوات : جالون - باستلة - شيكاره

فليكسي



بادئ عالي الجودة
ديوراسيل مصنع باستخدام ١٠٠% أكريلك ذو
خواص عالية الأداء، يتميز بالخصائص الآتية:
□ تغطية جيدة.
□ مقاومة فائقة للماء والقلويات.
□ قوة اختراق عالية للأسطح المدهونة مما
يعطي لها قوة التصاق ممتازة.
□ قدرة ممتازة على التشغيل .
الاستخدامات :
مناسب للإستخدام الداخلي والخارجي على
الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجسبية.
التغطية :
٩ - ١٢ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر عبوات : باستلة

ديوراسيل



سوبر إيملشن مطفي
كيوتون دهان مائي مطفي أملس
• قوة تغطية وبياض جيدة، قوة التصاق ممتازة،
• يقبل الماء بمعدل أكثر، مقاومة عالية للماء
والقلويات.
الاستخدامات :
مناسب للإستخدام الداخلي على الأسقف والحوائط
الخرسانية والجسبية سواء الحديدية أو المطلية سابقاً
التغطية :
٩ - ١٣ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر عبوات : جالون - باستلة - ايزي باج (شنطة)

كيوتون



معجون فائق الجودة
• بياض متميز ، قوام مناسب للإستعمال الفوري
سهولة فائقة في التطبيق والتشغيل ، قدرة عالية
على ملأ الأسطح المسامية والثقوب الصغيرة .
• قابلية جيدة للصغرة، يعطي طبقة ذو نعومة
عالية.
الاستخدامات :
مناسب للإستخدام على الأسقف والأسطح
الخرسانية، الأسمنتية، الجسبية وكذلك الأعمال
الخشبية .
التغطية :
٢ م^٢ / كجم / الوجه الواحد
متوفر عبوات : كيلو - جالون - باستلة - باستلة
جامبو - شيكاره

معجون لاتكس



بريميم إيملشن مطفي
سايون ٧٠٠ دهان مطفي أملس عالي الجودة
متوفر باللون الأبيض وبجميع الألوان ماكينة التلوين.
• قوة تغطية ممتازة، بريق عالي.
• مقاومة عالية للماء والقلويات، مقاومة جيدة
للاصفرار.
• سهولة فائقة في التطبيق ، مقاومة عالية للتجبير.
• متانة وقدرة عالية للتحمل على المدى الطويل.
الاستخدامات :
مناسب للإستخدام الداخلي - الخارجي على
الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجسبية
التغطية :
٩-١٢ م^٢ / كجم / الوجه الواحد
متوفر عبوات : لتر - جالون - باستلة

سايون ٧٠٠



معجون أكريلك خارجي
• بياض متميز ، قوام مناسب للإستعمال الفوري
سهولة فائقة في التطبيق والتشغيل
• قدرة عالية على ملأ الأسطح المسامية والثقوب
الكبيرة نسبياً، قابلية جيدة للصغرة .
• مقاومة فائقة للماء والقلويات
الاستخدامات :
مناسب للإستخدام الخارجي على الأسطح
الخرسانية والأسمنتية والجسبية
التغطية :
٢ م^٢ / كجم / الوجه الواحد
متوفر عبوات : باستلة - باستلة جامبو - شيكاره

معجون أكريلك



بريميم لاتكس نصف لامع
بوند ٢٠٠٠ دهان أكريلك مائي نصف لامع عالي
الجودة، متوفر باللون الأبيض وبجميع الألوان
بالاستخدام ماكينة التلوين ،
• مظهر نصف لامع جذاب ، قوة تغطية وبريق عالي
ممتاز
• مقاومة فائقة للماء، مقاومة ممتازة للقلويات.
• قدرة ممتازة على التحمل والاحتفاظ باللمعة.
الاستخدامات المقترحة :
مناسب للإستخدام الداخلي والخارجي للحوائط
والأسقف الخرسانية والأسمنتية والجسبية سواء
الجديدة أو المطلية سابقاً
التغطية :
١٠ - ١٤ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر عبوات : لتر - جالون - باستلة

بوند ٢٠٠٠

سوبر إيملشن مطفي
هايتون ٢٧٠٠ دهان مائي مطفي. متوفر باللون الأبيض ومجموعة كبيرة من الألوان يتميز هايتون ٢٧٠٠ بتركيبته التي تمنحه الخصائص الآتية:
• قوة تغطية وبريق جيد، مقاومة جيدة للماء والقويات.
• مقاومة جيدة للاصفرار، سهولة جيدة في التطبيق.
• مقاومة جيدة للتجبير، متانة ومقدرة عالية للتحمل على المدى الطويل.
الاستخدامات:
مناسب للاستخدام الداخلي على الحوائط والأسقف الخرسانية والأسمنتية والجسبية سواء الجديدة أو المطلية
التغطية:
٩ - ١٢ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر عبوات: جالون - باسنتل



هايتون ٢٧٠٠

فلكسي كوت
دهان مائي أولي مطفي للاستخدام الداخلي .
الاستخدامات:
مناسب للاستخدام الداخلي للحوائط والأسقف الخرسانية والأسمنتية والجسبية .
التغطية:
١٠ - ١٤ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر عبوات: باسنتل



فليكسي كوت

إيملشن فارنيش
أكرى ستار دهان شفاف بلمعة الحرير مصنع من أجود أنواع الأكريليك، يعطي لمعة ملساء وحماية إضافية ضد الماء والبقع وحتى الأجواء المتربة.
• يمكن طلاؤه على الدهانات ذات التأثيرات الخاصة مثل سايبستار والدهانات المائية المطفية.
• يمكن خلطه مع الملونات ذات اللمعة المعدنية.
الاستخدامات:
مناسب للحوائط الداخلية الجديدة والمدهونة من قبل .
التغطية:
٧ - ٨ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر عبوات: جالون - باسنتل



اكري ستار

بريميوم سلك إيملشن
سايتون سلك دهان أملس عالي الجودة بلمعة الحرير. متوفر باللون الأبيض وبجميع الألوان باستخدام ماكينة التلوين.
المميزات:
• مظهر ناعم بلمعة الحرير، مقاومة عالية للبقع.
• مقاومة فائقة للماء والقويات، قدرة جيدة على الاحتفاظ باللمعة.
• متانة وقدرة عالية للتحمل على المدى الطويل.
الاستخدامات:
مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي على الأسقف والحوائط الخرسانية والجسبية سواء الجديدة أو المطلية سابقا.
التغطية:
١٠ - ١٣ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر عبوات: جالون - باسنتل



سايتون سلك

معجون شقوق
هاي كراكس مالخ شقوق عالي الجودة، مصنع من بوليمر قوي ذو أساس مائي.
• قدرة عالية على ملأ الشقوق الكبيرة من مرة واحدة.
• سهولة جيدة في التطبيق، قوة التصاق عالية.
الاستخدامات:
مناسب للأسطح الداخلية والخارجية بما في ذلك الخرسانية والأسمنتية.
متوفر عبوات: كيلو



هاي كراكس

بريميوم اكريليك إيملشن
ديوراكريل دهان مائي فائق الجودة مصنع من أجود أنواع الأكريليك النقي (Z1٠). متوفر باللون الأبيض وبجميع الألوان باستخدام ماكينة التلوين.
• قوة تغطية جيدة مقاومة عالية للماء والقويات.
• فعالية قوية تجاه العوامل الخارجية، متانة ممتازة.
الاستخدامات:
مناسب للاستخدام الخارجي على الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجسبية وكوجه نهائي على الأسطح الجديدة أو القديمة ذات الملمس البارز.
التغطية:
ديوراكريل ٧٠٠٠ مطفي: ٩ - ١٣ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
ديوراكريل ٦٠٠٠ نصف لامع: ١٠ - ١٤ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
ديوراكريل ٥٠٠٠ لامع: ١٠ - ١٣ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر عبوات: جالون - باسنتل



ديوراكريل

دهان للواجهات
ساي شيلد مط دهان مائي مطفي مصنع من أجود أنواع الأكريليك النقي (Z1٠) يعطي أداء متميز للأسطح الخارجية والواجهات. متوفر بألوان عديدة باستخدام ماكينة الألوان.
الخصائص:
• مقاومة ممتازة للأتربة بفضل التكنولوجيا المتطورة المستخدمة، مرونة عالية حيث يعمل كخسبر يمنع ظهور الشروخ الدقيقة.
• مقاومة رائعة للأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة المتغيرة والتلوث، حاجز ممتاز ضد أيونات الكلوريد ويحمي ضد تملح الخرسانة.
• قوة التصاق عالية، مقاومة فائقة للماء والقويات والعوامل الخارجية الأخرى.
الاستخدامات:
مناسب للاستخدام الخارجي على الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجسبية وكوجه نهائي على الأسطح الجديدة أو القديمة ذات الملمس البارز.
التغطية:
٩ - ١٢ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر عبوات: باسنتل



ساي شيلد

ساند تكتشر إيملشن
ساي ستون دهان زخرفي فريد، مصنع من مواد ذات أساس مائي مطعمة بجزيئات رملية لإعطاءه قوة صلابة فريدة.
المميزات:
• مظهر جذاب من القوام ويمكن الحصول عليها باستخدام أدوات تطبيق مختلفة.
• بياض جيد.
• قدرة عالية على ملأ وتغطية العيوب.
• قوة تحمل العوامل الخارجية .
الاستخدامات:
مناسب للأسطح الداخلية والخارجية .
التغطية:
٢-١ م^٢ / كجم / الوجه الواحد
متوفر عبوات: باسنتل - شيكاره



ساي ستون

دهانات الأخشاب (الورنيشات)

ورنيش بولى يوريثان

مجموعة ورنيش بولى يوريثان شفاف مصنع متوفر فى نوعين لامع ٢٢٣ ، مطغى ٢٢٥ .
• مثانة ممتازة وقدره عالية على مقاومة الظروف الجوية .
• قدره عالية على مقاومة الاحتكاك ، قوة التصاق عالية .
• مقاومة جيدة للاصفرار ، قدره عالية على الاحتفاظ بالللمعة (لامع ٢٢٣) ، خواص انسيابية ممتازة .

الاستخدامات :

مناسب للأسطح الخشبية الداخلية والخارجية مثل الأرضيات ، الموبيليا ، الأبواب ، المطابخ ، المراكب الخشبية .

التغطية :

٢٢٣ : ١٢ - ١٦ لتر / الوجه الواحد
٢٢٥ : ١٠ - ١٣ لتر / الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : كيلو - جالون



ساي وود

دهانات الزيتية (اللاكيهات)

بريميم جلوس إنامل

ساي جلوس ٩٠٥ دهان زيتي لامع عالي الجودة ، متوفر باللون الأبيض واللون برافمة

المميزات :

• بياض ناصع (للون الأبيض) ، قوة تغطية ممتازة .
• أداء عالي في مقاومة الاصفرار ، مثانة وقدره فائقة على مقاومة الظروف الجوية .

الاستخدامات :

مناسب للأسطح الداخلية والخارجية بما في ذلك الخشبية ، الجسبية ، الأسمنتية والمعدنية

التغطية :

١١ - ١٥ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : ك ، جالون - جالون دوبل



ساي جلوس ٩٠٥

ورنيش اخشاب كريستال

الترابا كليلر ورنيش لامع شفاف مصنع من اجود كامات البولى يوريثان يتمتع بخواص متميزة :
• قدره تحمل عالية ، مقاومة مرتفعة للخدش
• قدره عالية على مقاومة الاحتكاك ، مقاومة عالية للكدش
• قدره عالية على الاحتفاظ بالللمعة ، خواص انسيابية ممتازة .

الاستخدامات :

مناسب للأسطح الخشبية مثل الاثاث ، المطابخ ، المراكب الخشبية .

التغطية :

١٢ - ١٥ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : كيلو - جالون



ألترا كليلر

بريميم سينثيتك مط

ساي مط ١٠٠٠ دهان زيتي مطغى عالي الجودة ، يتميز ماستر بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص الأتية .
• سهولة التطبيق ، قوة تغطية جيدة .
• معدل فرد عالي ، انسيابية جيدة .
• قابلية ممتازة للاصفرار .

الاستخدامات :

مناسب للأسطح الداخلية بما في ذلك الخشبية ، الخرسانية ، الأسمنتية ، الجسبية والمعدنية

التغطية :

١١ ، ١٥ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : ك ، جالون - جالون دوبل



ساي مط ١٠٠٠

بريميم انامل نصف لامع

جولد كراون نصف لامع ٣٠٠ دهان زيتي ، متوفر باللون الأبيض وبجميع الألوان بماكينة التلوين .
يتميز جولد كراون نصف لامع ٣٠٠ بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص الأتية .
• البياض الجيد ، قوة تغطية ممتازة .
• مقاومة جيدة للاصفرار ، مثانة ممتازة وقدره عالية على مقاومة الظروف الجوية ، قدره جيدة على الاحتفاظ بالللمعة .

الاستخدامات المقترحة :

مناسب للأسطح الداخلية بما في ذلك الخشبية ، الجسبية ، الأسمنتية والمعدنية

التغطية :

١١ - ١٤ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : جالون



جولد كراون نصف لامع ٣٠٠

ورنيش اخشاب اوريجينال

فارنو ورنيش شفاف لامع
الاستخدامات :
مناسب للأسطح الداخلية والخارجية الخشبية مثل الأرضيات ، الموبيليا ، الأبواب

التغطية :

١١ - ١٤ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر فى عبوات : كيلو - جالون



فارنو

ملونات يونيفرسال (بلاستيك - لاكيه)

مركبات ألوان يوني مكس صنعت لتتناسب أنظمة الدهانات الزيتية والمائية ، تلبى متطلبات العميل للحصول على مدى واسع من درجات الألوان .
• قدره ممتازة على تلوين الدهانات المائية والريئية .
• قوة تلوين عالية ، تساعد العميل في عملية التلوين بسهولة ويسر .

الالوان :

مجموعة مكونة من ١٢ لون (أزرق ١٠١ ، بنفسجي ١٠٢ ، أصفر ١٠٣ ، أصفر أكسيد ١٠٤ ، أخضر ليوموني ١٠٥ ، أخضر ١٠٦ ، فوشيا ١٠٧ ، أحمر ١٠٨ ، برتقالي ١٠٩ ، بني ١١٠ ، أسود ١١٢ ، نيتي ١١٣)



يوني مكس



دهانات التأثير الخاصة

ماتي كلر افكت

سايبستار دهان ديكوري متعدد اللوان من خلال الوجه الواحد يعطى السطح احساس الجرانيت والرخام، متوفر في مجموعة الوان متميزة .

الاستخدامات :

مناسب للأسطح الداخلية والخارجية الاسمنتية و الخرسانية و الجبسية و الاسطح الخشبية و الاتات.

التغطية :

٣-٤ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر في عبوات : كيلو ، جالون - باستلة



سايبستار

أكري جولد دهان ذهبي نصف لامع، يمكن استخدامه في عمل تصميمات وأشكال متعددة كثيرة من خلال استعمال أدوات طلاء مختلفة.

أكري سيلفر دهان فضي نصف لامع، يمكن استخدامه في عمل تصميمات وأشكال متعددة كثيرة من خلال استعمال أدوات طلاء مختلفة.

أكري برونز دهان برونزي نصف لامع، يمكن استخدامه في عمل تصميمات وأشكال متعددة كثيرة من خلال استعمال أدوات طلاء مختلفة. ويمكن إضافة الوان يوني . مكس سايبس على حسب الرغبة.

أكري مارون دهان احمر داكن نصف لامع، يمكن عمل منه تصميمات أو أشكال متعددة كثيرة بواسطة استخدام أدوات طلاء مختلفة.

* متوفر في عبوات : ١٨ لتر - ١٧٤ لتر - ١ كيلو



أكري سيلفر

أكري جولد



أكري مارون

أكري برونز

أكري فاميلي

إيفكتو سبازيو

طلاء ديكوري ذو أساس مائي له تأثير خاص على الجودة بفضل إضافة الطيثر اللامع، يعطى تأثيراً متميزاً عند التعرض للأشعة المباشرة.

الاستخدامات :

مناسب للإستخدام الداخلي على الأسطح الخرسانية والأسمنتية بعد تجهيز السطح التجهيز المناسب والألواح الجبسية والردفات الفخمة والقصور العتيقة والفيلات والفنادق وقاعات الاحتفالات وحوائط أخرى في أماكن الزيارة والمعيشة.

التغطية :

٨ - ١٠ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر في عبوات : كيلو ، جالون



إيفكتو سبازيو

إيفكتو ستوكو (معجون رخامي)

دهان زخرفي، مثالي للحصول على ديكور ذو تأثير رقيق يعطى ملمس وإحاء الرخام.

الاستخدامات :

مناسب للأسطح الداخلية الخرسانية، الأسمنتية، الأعمال الخشبية والجبسية.

التغطية :

٢-٣ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر في عبوات : كيلو - جالون



إيفكتو ستوكو

إيفكتو امرانتى (تأثير قطيفة)

دهان زخرفي فني وإستثنائي مصنع من أسترين اكريليك ذو أساس مائي وبه صبغات ذات تأثير خاص و إضافات عالية الأداء تعطى تأثير ناعم و مبيض مثير، متوفر بنسجكية من الألوان الجذابة من خلال تلوينه على ماكينة الألوان بالكمبيوتر.

الاستخدامات :

مناسب للإستخدام الداخلي على الأسطح الخرسانية والأسمنتية بعد تجهيز السطح التجهيز المناسب والألواح الجبسية والردفات الفخمة والقصور العتيقة والفيلات والفنادق وقاعات الاحتفالات وحوائط أخرى في أماكن الزيارة والمعيشة.

التغطية :

٦-٨ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر في عبوات : كيلو ، جالون



إيفكتو امرانتى

ساي جليز

دهان زخرفي، متوفر بجميع الألوان باستخدام ماكينة التلوين.

• سهولة في التطبيق.
• خواص زخرفية عالية، قدرة عالية على التشكيل باختلاف نوع التطبيق، يعطى السطح شكل جذاب

الاستخدامات :

مناسب للأسطح الداخلية بما في ذلك الخشبية، الخرسانية، الأسمنتية، الجبسية.

التغطية :

٢٠ - ٢٥ م^٢ / لتر / الوجه الواحد.
متوفر في عبوات : ١٢ لتر - كيلو



ساي جليز

تكتشر إيملشن

ساي تكس دهان زخرفي بارز، مصنع متوفر باللون الأبيض ويمكن تلوينه بسهولة للحصول على اللون المطلوب، كما يمكن الحصول على أشكال مختلفة بتطبيق ساي تكس بادوات تطبيق مختلفة ثم تغطيته بساي جليز بتطبيقاته المختلفة.

• تنوع كبير في الأشكال الجذابة تبعاً للأدوات المستخدمة في التطبيق قوة التصاق جيدة.
• مقاومة جيدة للماء والمواد الجوية، خواص ملاً جيدة.

• يعطى عبوب السطح.

الاستخدامات :

مناسب للحوائط الداخلية والخارجية والأسقف

التغطية :

٣-٤ م^٢ / كجم / الوجه الواحد
متوفر في عبوات : جالون - باستلة



ساي تكس

إيفكتو أورجننتو

دهان زخرفي مصنع من ١٠٪ اكريليك ذو أساس مائي وبه صبغات ذات تأثير خاص وجذاب وإضافات عالية الأداء تعطى شكل المباني العتيقة، لذلك فهو يناسب ذوي الذوق الحديث والكلاسيكي، متوفر بنسجكية من الألوان الجذابة من خلال تلوينه على ماكينة الألوان بالكمبيوتر.

الاستخدامات :

مناسب للإستخدام الداخلي على الأسطح الخرسانية والأسمنتية بعد تجهيز السطح التجهيز المناسب والألواح الجبسية والردفات الفخمة والقصور العتيقة والفيلات والفنادق وقاعات الاحتفالات وحوائط أخرى في أماكن الزيارة والمعيشة.

التغطية :

٦-٨ م^٢ / لتر / الوجه الواحد
متوفر في عبوات : كيلو ، جالون



إيفكتو أورجننتو



Paints..is Sipes

HOTLINE
19852
www.sipes.net

Sipes Mobile application (Sipes Colors)
Now Available at :



sipesegypt



sipesegypt